精巣癌 レジメン名

| BEP療法 | 点滴時間 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day8 | Day15 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| (1) 生理食塩液 500ml 硫酸Mg補正液 10ml アスパラキン酸かりウム10mEq 1キット | 120分 | • | • | • | • | • | Bayo | Bayro |
| (2)アロキシ点滴静注バック 1 デキサート注射液3.3mg 3A | 30分 | • | | | | | | |
| (3)生理食塩液 100ml デキサート注射液 3.3mg 2A | 30分 | | • | • | • | • | | |
| (4)生理食塩液 500ml エトポシド点静注 100mg/m ² | 120分 | • | • | • | • | • | | |
| (5)KN1号輸液 200ml ラシックス注20mg 1A | 30分 | • | • | • | • | • | | |
| (6)生理食塩液 500ml シスプラチン点滴静注 20mg/m ² | 120分 | • | • | • | • | • | | |
| (7)生理食塩液 50ml ブレオ注射用 30mg/body | 30分 | • | | | | | • | • |
| (8)KN3号輸液 500ml | 120分 | • | • | • | • | • | | |
| (9) ウイーンD輸液 500ml | 120分 | • | • | • | • | • | | |

★21日/クール Day6 7に輸液があります。 ●イメンドDay1、2、3服用 ブレオ総投与量360mgまで。